



FOLLETO

ACCESORIOS RALLY

La familia Logitech Rally incluye un completo conjunto de accesorios para adaptarse a una amplia gama de tamaños y configuraciones de sala. Diversas opciones de montaje, micrófono y parlantes para soluciones de videoconferencia prácticas y escalables.

ACCESORIOS PARA CADA ESPACIO DE REUNIÓN

Logitech Rally Bar Mini, Rally Bar y Rally ofrecen soluciones de video colaboración de alta gama para salas de todas las formas y tamaños. Simples, versátiles y con un meticuloso diseño para implementaciones a escala, las barras de video Rally todo-en-uno y el sistema modular Rally ofrecen distribución de cables organizada, diversas opciones de montaje, micrófono y parlantes, y la flexibilidad de implementación USB o en modo autónomo. Añade accesorios Rally para crear el espacio de reunión óptimo para tus necesidades de sala.

ACCESORIOS PARA LA FAMILIA RALLY



BASE DE MICRÓFONO RALLY

Amplía la cobertura de audio con micrófonos de formación de haces modulares dotados de tecnología RightSound™ para conversaciones claras y naturales.

Nivela automáticamente las voces, suprime el ruido de fondo y amortigua las vibraciones para producir audio nítido

Práctico control de silencio e indicador luminoso

Disponible en grafito o blanco.

Especificaciones generales

Respuesta de frecuencia:
90 Hz - 16 kHz

Sensibilidad: >-27 dB +/-1 dB a
1 Pa

Velocidad de salida de datos de
micrófono 48 kHz

Radio de captación 4,5 m (15 ft)

Elementos de formación de
haces:

Cuatro micrófonos
omnidireccionales forman ocho
haces acústicos

Procesamiento de audio:
AEC (Acoustic Echo
Cancellation), VAD (Voice
Activity Detector)

Supresión de ruido: Filtro de
inteligencia artificial

Control de silenciamiento:
Mando táctil con indicador LED
identificado por colores

Interfaces y cables

Salida: Cable cautivo de 12
patillas y 2,95 m (9,6 ft)

Entrada: Interfaz de 12 patillas
para conectar en serie bases de
micrófono o conectar a hub de
base de micrófono Rally

Certificaciones

Base de micrófono Rally,
blanco:
Clasificación plenum,
conformidad con
Eca/IEC 60332-1-2

Base de micrófono Rally,
grafito: N/A

Requisitos del sistema

Rally: Hasta 7 bases de
micrófono
(una base de micrófono Rally
incluida con el sistema)

Rally Plus: Hasta 7 bases
de micrófono (dos bases de
micrófono Rally incluidas con el
sistema)

Rally Bar: Hasta 3 bases de
micrófono (complemento de
matriz de micrófono integrado)

Rally Bar Mini: Hasta 2 bases
de micrófono (complemento de
matriz de micrófono integrado)

Nota: Las bases de micrófono Rally no
son compatibles con la cámara USB
Rally independiente.

Dimensiones de producto

Altura: 21 mm (0,83 in)

Ancho: 102 mm (4,01 in)

Profundidad: 102 mm (4,01 in)

Contenido de la caja

Base de micrófono Rally
Documentación

Números de referencia

Grafito: 989-000430

Blanco: 952-000038

SOPORTE DE BASE DE MICRÓFONO RALLY

El soporte de base de micrófono asegura las conexiones y oculta los cables para contribuir al aspecto profesional del espacio de reunión.

Oculta cables y fija micrófonos a la mesa o al techo

Apto para la mayoría de mesas

Disponible en grafito o blanco

Especificaciones generales

Dispositivos compatibles: Base de micrófono Rally

Grosor de la mesa: 20 - 50 mm (0,75 - 2,0 in)

Diámetro de pasacables: 25 - 65 mm (1,0 - 2,5 in)

Dimensiones de producto

Altura: 90 mm / 3,54 in

Ancho: 146 mm / 5,75 in

Profundidad: 146 mm / 5,75 in

Contenido de la caja

Copa de soporte de base de micrófono

Varilla roscada

Tuerca

Carrete de cable

Placa de montaje

Tornillos

Documentación

Números de referencia

Grafito: 952-000002

Blanco: 952-000020

ACCESORIOS PARA LA FAMILIA RALLY



HUB DE BASE DE MICRÓFONO RALLY

Conecta hasta 3 bases de micrófono Rally para distribuciones en estrella flexibles con tendido de cables eficaz.

Puedes personalizar la instalación para casi cualquier configuración de mesas de reuniones

Reduce la presencia de múltiples cables sobre la mesa

Conecta bases de micrófono y hubs adicionales

Especificaciones generales

Tres conexiones de 12 pins para cualquier combinación de bases de micrófono Rally o hubs de base de micrófono Rally adicionales

Accesorios para montaje bajo la mesa

Cable cautivo de 12 patillas y 2,95 m (9,6 ft)

Requisitos del sistema

Rally o Rally Plus

Rally Bar o Rally Bar Mini en configuración con bases de micrófono Rally externas

Dimensiones de producto

Altura: 16 mm / 0,63 in

Anchura: 102 mm / 4,01 in

Profundidad: 102 mm / 4,01 in

Contenido de la caja

Hub de base de micrófono

Accesorios para montaje

Documentación

Números de referencia

939-001647



CABLE DE EXTENSIÓN DE BASE DE MICRÓFONO RALLY

Agrega 10 metros al cableado de la base de micrófono Rally o el hub de base de micrófono Rally para espacios grandes.

Con clasificación plenum y certificación Eca para instalaciones comerciales

Encaja en conducto estándar de 19 mm

Conecta hasta dos cables para obtener una extensión total de 20 metros

Especificaciones generales

Cable de extensión con clips de retención integrados

Encaja en conducto estándar de 19 mm

Certificaciones

Clasificación plenum, conformidad con Eca/IEC 60332-1-2

Requisitos del sistema

Rally Bar (admite hasta 2 cables)

Rally Bar Mini (admite hasta 2 cables)

Rally (admite 1 cable)

Rally Plus (admite 1 cable)

Dimensiones de producto

Longitud del cable: 10 m (32,80 ft)

Grosor de cable: 4,2 mm (0,16 in)

Contenido de la caja

Cable de extensión de base de micrófono Rally

Documentación

Números de referencia y UPC

952-000047

ACCESORIOS PARA BARRAS DE VIDEO RALLY



PIEZA DE MONTAJE EN TV PARA BARRAS DE VIDEO

Coloca Rally Bar Mini o Rally Bar por encima o por debajo de un televisor o un monitor para optimizar el espacio de instalación.

Montajes al ras y con profundidad flexible, y cuidadoso tendido de cables
Apto para la mayoría de pantallas con diseño de brazo oscilante versátil

Optimiza el ángulo de visión para instalaciones por encima de pantallas mediante un adaptador con 10° de inclinación

Especificaciones generales

Diseño de brazo oscilante
Montaje de dispositivos compatibles por encima o por debajo de la pantalla
Profundidad ajustable hasta 50 mm
Nivel horizontal ajustable +/- 1°
Adaptador con inclinación de 10° para barra de video, para optimizar el ángulo de visión

Compatibilidad

Pantallas montadas sobre la pared o en carro, de hasta 98 pulgadas (247,92 cm), con puntos de montaje VESA

Requisitos del sistema

Rally Bar
Rally Bar Mini
Cámara Rally

Dimensiones de producto

Longitud de brazo oscilante (máx.):
900 mm / 2,95 ft

Contenido de la caja

Pieza de montaje en TV compatible con VESA
Placa de montaje para Rally Bar
Placa de montaje para Rally Bar Mini
Piezas de sujeción y accesorios para montaje

Números de referencia

952-000041



PIEZA DE MONTAJE EN PARED PARA BARRAS DE VIDEO

Monta Rally Bar Mini o Rally Bar en la pared para un aspecto bien acabado que ocupe un espacio mínimo.

Compatible con la tapa del sistema de retención de cables integrado en la barra de video, para conexiones seguras

Patrón de montaje VESA compatible con carros móviles

Optimiza el ángulo de visión para colocación elevada con un adaptador de 10° de inclinación

Especificaciones generales

Montaje de dispositivos compatibles sobre una pared o un carro móvil
Nivel horizontal ajustable +/- 1°
Adaptador para barra de video con 10° de inclinación para corrección en posiciones elevadas

Compatibilidad

También compatible con carros móviles con un patrón de montaje VESA estándar

Requisitos del sistema

Rally Bar
Rally Bar Mini

Dimensiones de producto

Altura: 100 mm / 3,94 in
Ancho: 236 mm / 9,29 in
Profundidad: 84 mm / 3,31 in

Contenido de la caja

Pieza de montaje en pared
Adaptador de inclinación hacia abajo
Tornillos
Documentación

Números de referencia

952-000044

ACCESORIOS PARA SISTEMA RALLY (RALLY Y RALLY PLUS)



KIT DE MONTAJE DE RALLY

Para el sistema modular Rally, incluye piezas de montaje para la cámara, las bocinas y hubs, con las que crear un aspecto organizado y tender los cables de modo eficaz y seguro.

La pieza de montaje de cámara se invierte 180° para permitir la instalación cerca del techo

Las bocinas se pueden colocar en la pared mediante dos soportes de perfil bajo

Incluye piezas de montaje con ventilación y abrazaderas de retención de cables para hubs de mesa y pantalla

Disponible en grafito o blanco.

Especificaciones generales

Piezas de montaje para la cámara, las bocinas y hubs del sistema Rally

Soporte de cámara invertible para instalaciones cerca del techo

Bajo perfil de soportes de bocina para crear un aspecto flotante

Pieza de montaje de hub con ventilación y abrazaderas de cable

Compatibilidad

Logitech Rally o Logitech Rally Plus

Nota: El kit de montaje de Rally se ha diseñado exclusivamente para sistemas Logitech Rally.

Pieza de montaje de soporte de base de micrófono Rally disponible por separado.

Contenido de la caja

Soporte de cámara (1)

Soportes de bocina (2)

Pieza de montaje de hub de mesa

Pieza de montaje de hub de pantalla

Abrazaderas de cable de pieza de montaje de hub (2)

Piezas de sujeción

Documentación

Números de referencia

939-001644



PARLANTE RALLY

Agrega un segundo parlante a sistemas Rally configurados con un solo parlante originalmente.

Amplía el escenario acústico para proporcionar sonido pleno en toda la sala a volúmenes adecuados

Recibe la señal y la alimentación del hub de pantalla Rally

Agradable aspecto simétrico

Especificaciones generales

Transductor de 76 mm de alto rendimiento, con imán de tierras raras

El sistema de suspensión pendiente de patente elimina el temblor de la cámara por vibración y las interferencias de audio

El cable Mini XLR (2,95 m/9,6 ft) se conecta al hub de pantalla Rally para proporcionar señal y alimentación

Compatible con cable de extensión-Mini XLR del cliente (longitud de hasta 3 m / 9,8 ft)

Volumen de parlante:
95 dB SPL a 1 W, 100 dB SPL a 7,5 W, ambos +/-2 dB a ½ metro

Distorsión:
200 Hz-300 Hz < 2,5%, 300 Hz-10 kHz < 1% a 7,5 W

Frecuencia de muestreo de altavoz: 48 kHz

Requisitos del sistema

Sistema Logitech Rally con un parlante

Máximo de parlantes por sistema: 2

Nota: No compatible con Rally Bar, Rally Bar Mini o la cámara USB Rally independiente.

Dimensiones de producto

Altura: 103 mm / 4,05 in

Ancho: 449 mm / 17,67 in

Profundidad: 80 mm / 3,15 in

Contenido de la caja

Rally Speaker con cable cautivo Mini XLR de 2,95 m (9,6 ft)

Documentación

Número de referencia

960-001230

COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS



Nombre de producto	RALLY BAR MINI	RALLY BAR	RALLY	RALLY PLUS	CÁMARA RALLY
Base de micrófono Rally	Hasta 2*	Hasta 3*	Hasta 7 (1 incluida)	Hasta 7 (2 incluidas)	
Soporte de base de micrófono Rally	✓*	✓*	✓	✓	
Hub de base de micrófono Rally	✓*	✓*	✓	✓	
Cable de extensión de base de micrófono Rally	✓*	✓*	✓	✓	
Kit de montaje de Rally			✓	✓	Pieza de montaje para pared incluida
Pieza de montaje en TV para barras de video	✓	✓			✓
Pieza de montaje en pared para barras de video	✓	✓			Pieza de montaje para pared incluida
Swytch	✓	✓	✓	✓	✓

*Cuando la matriz de micrófono integrado se amplía con bases de micrófono Rally externas

GARANTÍA

2 años de garantía de hardware limitada para todos los accesorios Rally

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Logitech Sync permite la gestión de dispositivos para accesorios de base de micrófono Rally, hub de base de micrófono Rally y bocina Rally

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Base de micrófono Rally:
www.logitech.com/mic-pod-for-rally

Soporte de base de micrófono:
www.logitech.com/mic-pod-mount

Base de micrófono Rally:
www.logitech.com/mic-pod-for-rally

Cable de extensión de base de micrófono Rally:
www.logitech.com/rally-mic-ext-cable

Pieza de montaje en TV para barras de video:
www.logitech.com/tv-mount-video-bar

Pieza de montaje en pared para barras de video:
www.logitech.com/wall-mount-video-bars

Kit de montaje de Rally:
www.logitech.com/rally-mounting-kit

Bocina Rally:
www.logitech.com/rally-speaker

Swytch:
www.logitech.com/swytch

www.logitech.com/vc

Americas
7700 Gateway Blvd
Newark, CA 94560, EE.
UU.

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de
l'Innovation Daniel Borel
Innovation Center
CH - 1015 Lausanne, Suiza

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2021 Logitech. Logitech, el logo de Logitech y otras marcas de Logitech son propiedad de Logitech y pueden estar registradas. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Logitech no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores en esta publicación. La información de producto, precios y características aquí contenida está sujeta a posibles cambios sin previo aviso.