

logitech

TAP PARA MEJORAR LAS REUNIONES.



Logitech Tap

El mando con pantalla táctil Logitech® Tap se conecta a cualquier ordenador a través de USB, abriendo nuevas posibilidades para aplicaciones como colaboración en equipo, automatización de salas, control de entornos y señalización digital. A diferencia de los mandos AV que requieren una integración e instalación complejas, Logitech Tap ofrece conectividad Plug and Play como pantalla adicional.

Los desarrolladores e integradores de sistemas pueden diseñar una interfaz de usuario táctil para simplificar los flujos de trabajo y automatizar las tareas.

Con una nítida pantalla táctil de 10,1", una carcasa de bajo perfil y varios accesorios de montaje, Logitech Tap ofrece un aspecto elegante y opciones de colocación convenientes que admiten una amplia gama de tamaños y diseños de salas.

Logitech Tap es un mando ideal para las soluciones de videoconferencia de Google®, Microsoft® y Zoom. Para obtener más información sobre las soluciones para sala preconfiguradas de Logitech para Hangouts™ Meet, Microsoft Teams Rooms y Skype® Room Systems y Zoom Rooms, visite www.logitech.com/Tap.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Logitech Tap se ha diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en el lugar de trabajo, con funciones bien pensadas que proporcionan una gran experiencia al usuario. Una amplia gama de piezas de montaje y la opción de guiar los cables por la parte posterior o por la parte inferior permiten implementar Tap en la mayoría de los espacios de reunión interiores.

- 1 Pantalla táctil de 10,1":** La pantalla táctil espaciosa y de respuesta inmediata resiste las huellas dactilares y el resplandor para garantizar una alta legibilidad y un manejo sencillo.
- 2 Carcasa silenciosa:** El diseño elegante y sin ventilador proporciona un cómodo ángulo de 14° para una lectura fácil, a la vez que crea espacio para conexiones, cables y mecanismos de retención.
- 3 Disponibilidad permanente:** El sensor de movimiento integrado ahorra energía cuando Tap está inactivo y los enciende cuando se acerca una persona.
- 4 Toma de auriculares:** Extiende las capacidades de audio con cable del ordenador host a la mesa, ideal para conversaciones privadas y para personas con problemas de audición.
- 5 Dos salidas de cables:** Una robusta cubierta metálica con salidas inferiores y posteriores desmontables mantiene los cables ordenados y seguros.
- 6 Retención de cables integrada:** Para mantener las conexiones bien fijas, Tap cuenta con un completo sistema de holgura y retención de cables, totalmente oculto dentro de su carcasa.
- 7 Puerto para accesorios USB:** Conecte un accesorio como un sistema manos libres USB, o conecte un segundo Tap para aplicaciones que admitan la replicación de pantalla¹.
- 8 Varias opciones de montaje:** Un patrón VESA estándar de 100 mm integrado es compatible con miles de piezas y accesorios de montaje de otros fabricantes. Las piezas de montaje opcionales para mesa, elevadora y para pared ofrecen aún más flexibilidad.
- 9 Entrada HDMI para compartir contenido:** Ofrece uso compartido de contenido instantáneo con cable cuando se utiliza con el hardware de Google Hangouts Meet, Microsoft Teams Room y Zoom Rooms.
- 10 Protección antirrobo:** Mantenga Tap seguro en su sitio mediante la conexión de un cable de seguridad a una de las dos ranuras de bloqueo Kensington de Tap (una en la parte inferior y otra en la posterior).
- 11 Cableado con certificación para empotrar en pared:** El cable USB Logitech Strong de 10 m (32,8 ft) incluido ofrece una alta resistencia a la tracción y posee clasificación plenum y certificación Eca para tendidos de cables en paredes, por encima de techos y a través de conductos.



OPCIONES DE MONTAJE

Con piezas de montaje y cableado con certificación para empotrar en pared para diversas distribuciones y tamaños, Logitech Tap estandariza la experiencia de uso en todas las salas. Simplemente asegure TAP en su sitio, optimice el trazado del cableado y agregue rotación de 180° con la pieza de montaje en mesa de Tap. Para obtener una mejor visibilidad en salas más grandes, la pieza de montaje elevadora de Tap eleva la pantalla a 30°. La pieza de montaje en pared de Tap ahorra espacio en salas pequeñas. Un patrón VESA estándar de 100 mm integrado admite miles de piezas y accesorios de montaje de otros fabricantes.

PIEZA DE MONTAJE EN MESA



PIEZA DE MONTAJE ELEVADORA



PIEZA DE MONTAJE EN PARED



VESA de 100 mm



CABLE USB LOGITECH STRONG



El innovador cable USB Logitech Strong combina la facilidad Plug and Play de USB con la resistencia a la tracción y la certificación para empotrar en pared del cableado especializado. Con sus 10 metros (32,8 pies), el cable USB Logitech Strong proporciona el doble de longitud que los cables USB habituales más largos. Y como el cable USB Logitech Strong está reforzado con aramida, posee clasificación plenum y certificación Eca, puede ocultar el cableado en las paredes, por encima de los techos o dentro de un conducto estándar de 3/4".

El cable USB Logitech Strong también está disponible en longitudes de 25 metros (82 pies) para salas más grandes y recorridos más largos.

- 1 Certificación para empotrar en pared:** Clasificación plenum y conformidad con normativa Eca para tendidos empotrados en pared y en conductos.
- 2 Conexión bien fija:** Funciona con el sistema de retención de cables Tap para mantener las conexiones bien fijadas.
- 3 Alta durabilidad:** Reforzado con aramida para una alta resistencia a la tracción y gran durabilidad.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Altura x Anchura x Profundidad Total:
58 x 244 x 179 mm
2,3 x 9,6 x 7,0 in
1,25 kg (2,75 lb)

PANTALLA TÁCTIL

Pantalla de 10,1" de diagonal con ángulo de visualización de 14°
Recubrimiento oleofóbico y antirreflejos
Resolución de 1280 x 800

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows® 10
Chrome OS™
Puerto USB 2.0, 3.0 o 3.1 Tipo A

ACCESORIOS OPCIONALES

Pieza de montaje en mesa
Pieza de montaje elevadora
Pieza de montaje en pared
Pieza de montaje en PC
Cable USB Logitech Strong: Incluye cable de 10 m, opcional de 25 m

PUERTOS E INTERFACES

USB 2.0/3.0/3.1 Tipo C (a PC)
USB 2.0/3.0/3.1 Tipo A (para conexión de accesorios)
Entrada HDMI (para compartir contenido)
Toma de auriculares de 3,5 mm/1/8" y 4 polos
Altavoz ultrasónico integrado
Sensor de movimiento PIR integrado
FDMI (Flat Display Mounting Interface)
VESA 100 mm x 100 mm
Ranuras de bloqueo Kensington (2)

COMPATIBILIDAD Y CERTIFICACIONES

Logitech Tap está certificado como mando táctil para soluciones de salas de videoconferencia:

Google Hangouts Meet
Microsoft Teams Rooms y Skype Room Systems (SRS)
Zoom Rooms

DisplayLink® Plug and Display™: Tap se conecta a través de USB como pantalla adicional para los sistemas operativos compatibles, incluidos Windows 10 y Chrome OS

CONTENIDO DE LA CAJA

Mando táctil Tap
Cable USB 2.0/3.0/3.1 Logitech Strong 10 m (32,8 ft)
Tipo A (macho) a Tipo C (macho)
Reforzado con aramida
Clasificación plenum
Conformidad con normativa Eca/IEC 60332-1-2
Apto para conductos de ¾"
Cable HDMI 1.4a de 2,0 m/6,5 ft
Adaptador de alimentación con conectores regionales (100-240 V) 2,95 m/9,67 ft
Tornillos de montaje VESA (4)
Paño de microfibra
Documentación

GARANTÍA

Dos años de garantía de hardware limitada

NÚMEROS DE REFERENCIA Y UPC

N.º de referencia: 939-001796
UPC: 97855147400

Soluciones para salas con Logitech Tap

Las soluciones para salas de videoconferencias dotadas de Logitech Tap ofrecen integración de calendario, participación mediante simple pulsación, uso instantáneo de contenido compartido y disponibilidad permanente. Preconfiguradas con software optimizado de Google, Microsoft o Zoom, las soluciones para sala Logitech incluyen todos los componentes necesarios: Mando táctil Tap, ordenador de pequeño formato, cableado con certificación para empotrar en pared y cámara para conferencias Logitech MeetUp o Rally. Más información en www.logitech.com/tap.



 Google Cloud



 Microsoft



 zoom