



## SCHEDA TECNICA

# ACCESSORI RALLY

La famiglia di prodotti Logitech Rally include una suite completa di accessori in grado di adattarsi ad ambienti di qualsiasi dimensione e struttura. Diverse opzioni di microfoni, altoparlanti e montaggio garantiscono l'adattabilità del sistema di videoconferenze alla scala che desideri.

## ACCESSORI ADATTI PER QUALSIASI SALA RIUNIONI

Logitech Rally Bar Mini, Rally Bar e Rally offrono soluzioni di collaborazione video per sale di ogni forma e dimensione. Semplici, versatili e progettate con cura per l'adattamento in scala, le barre video integrate Rally e il sistema modulare Rally offrono diverse opzioni di montaggio, possibilità di aggiungere microfoni e altoparlanti, gestione ottimale dei cablaggi e la flessibilità dell'implementazione in modalità USB o appliance. Aggiungi gli accessori Rally per creare la miglior sala riunioni per le tue esigenze.

# ACCESSORI PER LA FAMIGLIA DI PRODOTTI RALLY



## MIC POD RALLY

Espandi il raggio d'azione audio con microfoni modulari beamforming dotati della tecnologia RightSound™ per conversazioni nitide e dal suono naturale.

La soluzione equilibra automaticamente le voci, riduce il rumore di fondo e attutisce le vibrazioni per un audio sempre chiaro

Pratico controllo di disattivazione audio e spia luminosa

Disponibile in bianco o grafite

### Specifiche generali

Risposta in frequenza:  
90 Hz - 16k Hz

Sensibilità: > -27dB +/- 1dB a 1Pa

Velocità dati microfono in uscita: 48 kHz

Raggio d'azione: 4,5 m/15 piedi

Elementi beamforming:  
Quattro microfoni omnidirezionali che formano otto fasci acustici

Elaborazione audio:  
AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector)

Eliminazione del rumore: Filtro AI

Controllo disattivazione audio:  
controllo disattivazione audio sensibile al tocco con indicatore LED a più colori

### Interfacce e cavi

Uscita: Cavo fisso a 12 pin da 2,95 m

Ingresso: Interfaccia a 12 pin per il collegamento a margherita dei mic pod o connessione all'hub per mic pod Rally

### Certificazioni

Mic pod Rally, bianco:  
Certificazione classe Plenum, prodotto conforme a Eca/IEC 60332-1-2

Mic pod Rally, grafite: N/D

### Requisiti di sistema

Rally: fino a 7 mic pod (un mic pod Rally incluso con il sistema)

RALLY Plus: fino a 7 mic pod (due mic pod Rally inclusi con il sistema)

Rally Bar: fino a 3 mic pod (complementano l'array di microfoni incorporati)

Rally Bar Mini: fino a 2 mic pod (complementano l'array di microfoni incorporati)

Nota: i mic pod Rally non sono compatibili con la videocamera USB standalone.

### Dimensioni del prodotto

Altezza: 21 mm (0,83 poll.)

Larghezza: 102 mm (4,01 poll.)

Profondità: 102 mm (4,01 poll.)

### Contenuto della confezione

Mic pod Rally

Documentazione

### Numeri di serie

Grafite: 989-000430

Bianco: 952-000038



## SUPPORTO PER MIC POD RALLY

Il supporto per mic pod Rally Mic fissa i cavi e le connessioni per dare alle sale riunioni un aspetto professionale.

Nascondi i cavi e fissa i microfoni al tavolo o al soffitto

Adattabile alla maggior parte dei tavoli

Disponibile in bianco o grafite

### Specifiche generali

Dispositivi compatibili: Mic pod Rally

Spessore tavolo: 20 - 50 mm

Diametro foro passacavo: 25 - 65 mm

### Dimensioni del prodotto

Altezza: 90 mm

Larghezza: 146 mm

Profondità: 146 mm

### Contenuto della confezione

Ventosa per supporto per microfono pod

Barra filettata

Dado

Bobina per cavi

Staffa di montaggio

Viti

Documentazione

### Numeri di serie

Grafite: 952-000002

Bianco: 952-000020

# ACCESSORI PER LA FAMIGLIA DI PRODOTTI RALLY



## HUB PER MIC POD RALLY

Connetti fino a tre mic pod Rally per configurazioni hub-and-spoke, posizionamento versatile e disposizione dei cavi efficiente.

Personalizza la soluzione per qualsiasi configurazione di tavolo da sala conferenze

Riduce i cablaggi al tavolo

Connette sia i microfoni che gli hub aggiuntivi

### Specifiche generali

Tre connessioni a 12 pin per qualsiasi combinazione di mic pod Rally o Hub Rally aggiuntivi

Componenti per montaggio sotto il tavolo

Cavo fisso a 12 pin da 2,95 m

### Requisiti di sistema

Rally o Rally Plus

Rally Bar o Rally Bar Mini configurato con mic pod Rally esterni

### Dimensioni del prodotto

Altezza: 16 mm

Larghezza: 102 mm

Profondità: 102 mm

### Contenuto della confezione

microfoni Hub

Componenti per il montaggio

Documentazione

### Numeri di serie

939-001647



## CAVO DI PROLUNGA PER MIC POD RALLY

Aggiungi altri 10 m di raggio d'azione al cablaggio del mic pod Rally o dell'hub per mic pod Rally in spazi più ampi.

Certificazione Plenum ed Eca per installazioni commerciali

Adatto alla canalina standard da 19 mm

Connetti due cavi e ottieni un raggio d'azione di 20 m

### Specifiche generali

Cavo di prolunga con clip di fissaggio integrate

Adatto alla canalina standard da 19 mm

### Certificazioni

Certificazione classe Plenum, prodotto conforme a Eca/IEC 60332-1-2

### Requisiti di sistema

Rally Bar (supporta fino a 2 cavi)

Rally Bar Mini (supporta fino a 2 cavi)

Rally (supporta 1 cavo)

Rally Plus (supporta 1 cavo)

### Dimensioni del prodotto

Lunghezza cavo: 10 m

Spessore cavo: 4,2 mm

### Contenuto della confezione

Cavo di prolunga per mic pod Rally

Documentazione

### Numeri di serie e UPC

952-000047

# ACCESSORI PER LE BARRE VIDEO RALLY



## SUPPORTO TV PER BARRA VIDEO

Posiziona Rally Bar Mini o Rally Bar sopra o sotto uno schermo TV o un monitor per un'installazione elegante e un ingombro minimo.

Opzioni versatili, montaggio a scomparsa e disposizione ottimale dei cablaggi

Adatto alla maggior parte degli schermi con il design versatile del braccio mobile

Ottimizza l'angolo di visualizzazione per le installazioni sopra lo schermo con l'adattatore con 10° di inclinazione verso il basso

### Specifiche generali

Design con braccio mobile

Montaggio di dispositivi compatibili sopra o sotto lo schermo

Profondità regolabile fino a 50 mm

Livello orizzontale regolabile +/- 1°

Inclinazione di 10° verso il basso della barra video per ottimizzazione del posizionamento sopra lo schermo

### Compatibilità

Schermi fino a 98" (247,92 cm) a parete o su carrello, con punti di montaggio VESA

### Requisiti di sistema

Rally Bar

Rally Bar Mini

Rally Camera

### Dimensioni del prodotto

Lunghezza braccio mobile (max):  
900 mm

### Contenuto della confezione

Supporto TV compatibile con sistema VESA

Piastra di montaggio per Rally Bar

Piastra di montaggio per Rally Bar Mini

Dispositivi di fissaggio e componenti per il montaggio

### Numeri di serie

952-000041



## SUPPORTO A PARETE PER BARRA VIDEO

Fissa Rally Bar Mini o Rally Bar a parete per un aspetto elegante e minor ingombro.

Funziona con la copertura fissacavi incorporata della barra video per una connessione sicura

Struttura di montaggio VESA compatibile con i carrelli mobili

Ottimizza l'angolo di visualizzazione per le installazioni in alto con l'adattatore con 10° di inclinazione verso il basso

### Specifiche generali

Montaggio di dispositivi compatibili a parete o su carrello mobile

Livello orizzontale regolabile +/- 1°

Adattatore di inclinazione di 10° verso il basso per correzione angolazione in alto

### Compatibilità

Compatibile anche con carrelli mobili con fori di montaggio VESA standard

### Requisiti di sistema

Rally Bar

Rally Bar Mini

### Dimensioni prodotto

Altezza: 100 mm

Larghezza: 236 mm

Profondità: 84 mm

### Contenuto della confezione

Fissaggio a muro

Adattatore inclinabile verso il basso

Viti

Documentazione

### Numeri di serie

952-000044

# ACCESSORI PER SISTEMA RALLY (RALLY E RALLY PLUS)



## KIT DI MONTAGGIO RALLY

Per il sistema modulare Rally include supporti per la videocamera, gli altoparlanti e gli hub, per un aspetto elegante e un cablaggio discreto e sicuro.

Il robusto supporto per la videocamera ruota di 180° per consentire l'installazione a soffitto

Adatta gli altoparlanti a muro con due staffe a profilo ribassato

Include supporti ventilati e staffe di fissaggio dei cavi per gli hub da tavolo e da schermo

Disponibile in bianco o grafite

## Specifiche generali

Supporti per la videocamera, gli altoparlanti e gli hub del sistema Rally

Staffa per videocamera invertibile per installazione a soffitto

Staffe degli altoparlanti dal profilo ribassato che creano un effetto sospeso

Supporti per hub ventilati con fissaggi per cavi

## Compatibilità

Logitech Rally o Logitech Rally Plus

Nota: Il kit di montaggio Rally è stato creato solo per i sistemi Logitech Rally. I supporti per mic pod Rally Mic sono disponibili a parte.

## Contenuto della confezione

Staffa per videocamera(1)

Staffe per altoparlante (2)

Supporto per hub per tavolo

Supporto per hub per schermo

Fissacavi del supporto per hub (2)

Elementi di fissaggio

Documentazione

## Numeri di serie

939-001644



## ALTOPARLANTE RALLY

Aggiungi un secondo altoparlante ai sistemi Rally configurati con un solo altoparlante.

Espande l'audio all'intero ambiente con livelli di volume ottimali

Riceve segnale e alimentazione dall'Hub da schermo Rally

Gradevole aspetto simmetrico

## Specifiche generali

Driver da 76 mm ad alte prestazioni con magnete a terre rare

Il sistema di sospensioni in attesa di brevetto elimina l'eventuale trasmissione delle vibrazioni alla videocamera e le interferenze audio

Il cavo Mini XLR (2,95 m) si connette all'hub da schermo Rally per il segnale e l'alimentazione

Compatibile con cavi di estensione Mini XLR forniti dall'utente fino a 3 m

Volume altoparlante:  
95 dB SPL @1 W, 100 dB SPL @7,5 W, entrambi +/-2 dB a 0,5 m

Distorsione:  
200 Hz - 300 Hz < 2,5%, 300 Hz - 10 kHz < 1% @ 7,5 W

Frequenza di campionamento altoparlanti: 48 kHz

## Requisiti di sistema

Sistema Logitech Rally con un solo altoparlante

Numero massimo di altoparlanti per sistema: 2

Nota: non compatibile con Rally Bar, Rally Bar Mini o con la videocamera Rally USB standalone.

## Dimensioni del prodotto

Altezza: 103 mm

Larghezza: 449 mm

Profondità: 80 mm

## Contenuto della confezione

Altoparlante Rally con cavo Mini XLR incorporato da 2,95 m

Documentazione

## Codice prodotto

960-001230

# COMPATIBILITÀ ACCESSORI



Nome prodotto	RALLY BAR MINI	RALLY BAR	RALLY	RALLY PLUS	VIDEOCAMERA RALLY
Mic pod Rally	Fino a 2*	Fino a 3*	Fino a 7 (1 incluso)	Fino a 7 (2 inclusi)	
Supporto mic pod Rally	✓*	✓*	✓	✓	
Hub per mic pod Rally	✓*	✓*	✓	✓	
Cavo di prolunga per mic pod Rally	✓*	✓*	✓	✓	
Kit di montaggio Rally			✓	✓	Supporto a muro incluso
Supporto TV per barra video	✓	✓			✓
Supporto a parete per barra video	✓	✓			Supporto a muro incluso
Swytch	✓	✓	✓	✓	✓

\*Quando l'array di microfoni incorporati viene estesa con mic pod Rally esterni

## GARANZIA

Due anni di garanzia limitata sull'hardware per tutti gli accessori Rally

## GESTIONE DISPOSITIVI

Logitech Sync supporta la gestione dispositivi per gli accessori mic pod Rally, Hub per mic pod Rally e altoparlanti Rally

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Mic pod Rally:  
[www.logitech.com/mic-pod-for-rally](http://www.logitech.com/mic-pod-for-rally)

Supporto mic pod Rally:  
[www.logitech.com/mic-pod-mount](http://www.logitech.com/mic-pod-mount)

Hub per mic pod Rally:  
[www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod](http://www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod)

Cavo di prolunga mic pod Rally:  
[www.logitech.com/rally-mic-ext-cable](http://www.logitech.com/rally-mic-ext-cable)

Supporto TV per barra video:  
[www.logitech.com/tv-mount-video-bar](http://www.logitech.com/tv-mount-video-bar)

Supporto a parete per barra video:  
[www.logitech.com/wall-mount-video-bars](http://www.logitech.com/wall-mount-video-bars)

Kit di montaggio Rally:  
[www.logitech.com/rally-mounting-kit](http://www.logitech.com/rally-mounting-kit)

Altoparlante Rally:  
[www.logitech.com/rally-speaker](http://www.logitech.com/rally-speaker)

Swytch:  
[www.logitech.com/swytch](http://www.logitech.com/swytch)

[www.logitech.com/vc](http://www.logitech.com/vc)

**Americhe**  
7700 Gateway Blvd  
Newark, CA 94560 USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de  
l'Innovation Daniel Borel  
Innovation Center  
CH - 1015 Losanna, Svizzera

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2021 Logitech. Logitech, il logo Logitech e altri marchi Logitech sono di proprietà di Logitech e possono essere marchi registrati. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Logitech non si assume alcuna responsabilità per errori eventualmente contenuti nel presente documento. Le informazioni su prodotto, prezzo e funzionalità contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.