

logitech®

중간 규모 또는 대규모 회의실 그리고 더욱 큰 아이디어를 위한 로지텍 GROUP




로지텍 GROUP

중간 규모 또는 대규모 회의실을 위해 설계된 합리적인 가격의 로지텍 GROUP을 만나보십시오. 어떠한 공간에서든 화상회의를 통한 협업이 가능합니다. 휴대폰을 사용하는 것만큼 쉽고, 일반 사무용품만큼 부담없는 가격으로 제공됩니다. 이제 더욱 손쉽게 대화를 나누며 회의할 수 있습니다.

USB 플러그 앤 플레이 연결방식을 지원하여 설치 및 사용이 간편합니다. 기존의 컴퓨터 환경에서 대부분의 화상 회의 소프트웨어 애플리케이션과 호환됩니다. 현재 사용 중인 소프트웨어와 함께 로지텍 GROUP을 사용해 보십시오.

선명한 영상과 매끄럽게 디자인된 양방향 스피커폰을 통해 회의에 참여하는 모든 사람과 보고 들을 수 있습니다. 스피커폰 노트북을 연결하여 바로 화상 회의를 시작하거나 블루투스가 지원되는 모바일 기기를 스피커폰에 연결하여 선명한 품질의 오디오 회의를 진행할 수 있어 편리합니다.



Bluejeans

lifesize


zoom




broadsoft



GROUP 설치 회의실



GROUP + 확장 마이크(옵션) 설치 회의실



한 차원 높은 수준의 화상 회의

14명에서 20명 정도의 인원에게 최적화된 로지텍 GROUP은 HD 화질의 영상과 선명한 오디오 품질을 제공하여 어떤 공간에서도 수준 높은 화상 회의가 가능하도록 해 줍니다. 에코 및 소음 제거 기술, 직관적인 조작 방식을 지원하여 누구든 손쉽게 회의에 참여할 수 있습니다.

화상회의를 보다 간편하게

USB 플러그 앤 플레이 연결 방식을 지원하여 더욱 손쉽게 설치 및 사용할 수 있습니다. 대부분의 화상 회의 소프트웨어 애플리케이션과 호환되므로 PC 시스템 환경을 바꿀 필요 없이 단지 노트북을 연결하지만 하면 생생한 대화를 나누며 화상 회의를 할 수 있습니다. 또한 최신 기술이 적용된 스피커폰에 블루투스 지원 모바일 기기를 연결하여 선명한 사운드의 오디오 회의도 진행할 수 있습니다.

나만의 방식으로 사용 가능

여러가지 카메라 마운팅 옵션을 통해 회의실 공간을 원하는대로 설정할 수 있습니다. 테이블에 카메라를 올려놓거나 본체와 함께 벽에 설치하여 사용해 보십시오. 카메라의 밑 부분은 다양하게 이용할 수 있도록 표준 삼각대 연결을 지원합니다. 회의 참가자들은 베이스 반경 6미터 내에서 또렷한 음성으로 회의를 진행할 수 있으며 확장 마이크(옵션)를 통하여 범위를 8.5미터까지 확장할 수 있습니다.



특정 물체 혹은 화이트보드 내용에 대한 근접 촬영의 경우, 로지텍 GROUP의 카메라는 뛰어난 해상도로 선명하게 모든 세부적인 부분을 볼 수 있도록 10배 무손실 줌 기능을 지원합니다.



로지텍 GROUP



비디오

초당 30프레임의 HD 1080p 화질

실제와 같은 HD 영상을 통해 표정, 제스처와 움직임까지도 선명하게 보면서 대화할 수 있습니다.

확장 가능한 비디오 코딩(SVC) 및 UVC 1.5 카메라 기술의 H.264 지원

카메라 자체적으로 비디오 처리를 진행하여 PC 대역폭을 확보하고 배터리 소모를 줄여줍니다. 이를 통하여 Skype® for Business, Windows® 8, Windows® 10과 같은 응용 프로그램에서 보다 매끄러운 비디오 스트리밍을 이용할 수 있습니다.

90°의 시야각과 260 기계식 팬 및 130 틸트

더욱 넓어진 시야와 매끄러운 팬 및 틸트 제어 기능으로 회의 참석자 모두를 쉽게 볼 수 있습니다.

10배 무손실 HD 줌

뛰어난 디테일과 선명도를 자랑하는 10배 무손실 HD 줌 렌즈가 탑재되어 특정 사물이나 화이트보드 내용을 클로즈업하더라도 화질이 떨어지지 않습니다.

오토 포커스

초정밀 렌즈가 자동으로 사람 및 물체에 초점을 맞추고, 렌즈가 바라보는 어떤 곳이든 매우 선명한 해상도를 제공합니다.

선명한 광학 렌즈

더 실제같은 화상 회의를 만나보세요. 로지텍의 고급 렌즈 기술력은 탁월한 해상도, 속도, 부드러움, 색상 밸런스, 세부 묘사로 놀라운 품질의 영상을 제공합니다.

파낸드 카메라 컨트롤

다른 로지텍® 컨퍼런스캠 또는 C930e 웹캠의 카메라 팬, 틸트, 줌 기능을 원격으로 제어할 수 있습니다.

5개의 사전 위치 설정 기능

이 기능을 통해 회의 테이블, 화이트보드 등 자주 보여지는 5개의 위치를 사전 설정하여 리모컨 버튼을 하나 누르는 것만으로 사전 설정한 위치 중 하나로 이동할 수 있어 편리합니다.

플러그 앤 플레이 카메라 설정

함께 제공되는 5미터 케이블을 통해 전원 허브에 카메라를 간단히 연결하여 사용할 수 있습니다.



오디오

전이중 스피커폰

깨끗하고 선명한 사운드로 대화가 가능한 양방향 스피커폰을 경험해 보십시오. 금속 주조된 베이스 콘솔에는 뛰어난 오디오 기능이 탑재되어 있으며 직관적으로 컨트롤 할 수 있습니다.

넓은 공간을 아우르는 오디오

스피커폰 주위 반경 6미터 내에서 자유롭게 대화를 할 수 있으며, 멀리 떨어져 있는 사람과도 마치 한 공간에 있는 것처럼 대화할 수 있습니다.

확장 마이크(음선)

확장 마이크를 통하여 대화 반경을 6미터에서 8.5미터로 확장해 보십시오. 2개가 세트 제공되는 이 확장 마이크는 별도의 설치 없이 로지텍 GROUP에 연결하기만 하면 자동으로 인식됩니다.

4개의 무지향성 마이크와 빔포밍 기술

사운드의 결함을 최소화하여 실제로 대화를 나누는 것 같은 자연스러운 대화가 가능합니다.

에코 제거 기술

고급 에코 제거 기술이 적용되어 선명하고 자연스러운 대화가 가능합니다.

소음 제거 기술

주위 잡음 및 기타 방해가 되는 소리들을 제거하여 대화를 나누는 양쪽 모두 편안한 사운드를 경험할 수 있습니다.

HD 오디오

뛰어난 품질로 목소리 톤을 재현하는 광대역 오디오를 통해 대화를 나누는 양쪽 모두가 생생한 커뮤니케이션을 만끽할 수 있습니다.

통화 상태 표시기

전화가 걸려올 때 음소거 상태이더라도, 탑재되어 있는 LED 불빛을 통해 알려줍니다.

발신자 ID 및 기타 정보를 표시해주는 LCD

통화 관련 정보²(발신자 ID, 통화 시간 등)와 스피커폰/카메라 기능 표시(볼륨 제어)를 LCD 스크린을 통하여 확인하십시오.

플러그 앤 플레이 스피커폰 설정

함께 제공되는 5미터 케이블을 통해 허브에 스피커폰을 간단히 연결하여 바로 사용할 수 있습니다.



연결 및 사용

최고의 클라우드 커뮤니케이션 앱과 완벽한 통합

로지텍 GROUP 사용 시 보다 원활하게 통합된 경험을 제공하고자 최고 수준의 커뮤니케이션 개발사들과 함께 하고 있습니다.

Mac® 및 PC와 호환

기존의 익숙한 컴퓨터 환경 내에서 PC 혹은 Mac®에 연결하여 간편하게 사용하십시오.

다수의 VC 및 화상 회의 애플리케이션과 호환

대부분의 화상 회의 애플리케이션을 지원하므로 원하는 프로그램을 선택하여 사용할 수 있습니다.

Bluetooth® 및 NFC 연결³

선명한 음질의 오디오 회의를 위하여 블루투스 연결이 지원되는 모바일 기기를 스피커폰에 연결하거나 NFC 연결이 지원되는 기기를 가까이 대어 페어링 할 수 있습니다.

전문가 수준의 인증 획득

Skype® for Business, Cisco Jabber®, WebEx®와 호환됩니다.⁴ 로지텍 협력 프로그램(LCP⁵) 참여 업체와의 한층 긴밀한 협력을 통하여 다수의 화상 회의 플랫폼과의 완벽한 경험을 선사합니다.

다양한 카메라 마운팅 옵션과 장치 설치

테이블에 카메라를 올려놓거나 본체와 함께 벽에 설치하여 사용할 수 있습니다. 카메라의 밑 부분은 다양하게 이용할 수 있도록 표준 삼각대 연결을 지원합니다.

도킹 방식 리모컨

카메라의 팬, 틸트 및 줌, 볼륨 조절, 전화 받기/끊기 기능을 베이스 콘솔 또는 리모컨으로 조작할 수 있으며, 리모컨은 사용하지 않을 경우 콘솔에 꽂아둘 수 있습니다.

PTZ 앱

소프트웨어 앱을 사용하면 PC 혹은 Mac에서 카메라의 팬, 틸트, 줌 기능을 제어할 수 있습니다.

로지텍 GROUP

기술 사양

카메라

리모컨 또는 콘솔에서 제어하는 전동식 팬, 틸트 및 줌
260° 팬, 130° 틸트
10배 무손실 HD 줌
90° 시야각
Full HD 1080p 30fps
H.264 UVC 1.5, SVC(Scalable Video Coding) 지원
오토 포커스
5개의 사전 위치 설정 기능
ConferenceCam 제품의 파 앤드 컨트롤 (PTZ)
켄싱턴 락 홀
비디오 스트리밍 확인용 LED
표준 삼각대 나사 홀

리모컨

도킹 가능
8.5미터 연결 범위

스피커폰

전이중 성능
음향 에코 제거
소음 제거 기술
초광대역 오디오
Bluetooth 및 NFC 무선 기술
발신자 ID, 통화 시간 및 기타 정보 표시용 LCD
스피커폰 스트리밍, 음소거, 정지 및 Bluetooth 연결을 위한 LED
전화 받기/끊기, 볼륨 조절, 음소거, Bluetooth, 카메라 PTZ, "HOME" 사전 설정 및 파 앤드 컨트롤
마이크 (Tx)
직경 6미터 범위를 지원하는 방향 조절 가능 마이크 4개
주파수 응답: 100Hz-11KHz
감도: -28dB +/-3dB
왜곡: <1% @ 1KHz(106dB에서)
스피커 (Rx)
주파수 응답: 120Hz-14KHz
감도: 83dBSPL +/-3dB(1W/1M에서)
최대 출력: 91dBSPL
왜곡: 200Hz에서 <5%
켄싱턴 락 홀

허브/케이블

모든 구성 요소를 연결할 수 있는 중앙 마운트 허브
테이블 밑면 장착용 접착제 포함
허브와 카메라/스피커폰 연결용 케이블 2개(길이: 5미터)
PC/Mac 연결용 USB 케이블 1개(길이: 3미터)
AC 전원 어댑터(길이: 3미터)

마운트

벽면 장착 또는 테이블 장착용 다목적 마운트

규정 준수 및 도구

USB 2.0 규격
UVC 규격 비디오 및 오디오(광범위한 응용 프로그램 호환용)
Skype for Business 인증, Cisco 호환⁴, 로지텍 협력 프로그램(LCP) 구성원과의 통합 개선⁵
다운로드 가능한 진단 도구
현장 업그레이드 가능한 펌웨어 도구
고급 기능 지원을 위해 다운로드 가능한 앱 플러그인

제품 사양

로지텍 GROUP

부품 번호: 960-001054
UPC: 097855118462

확장 마이크

부품 번호: 989-000171
UPC: 097855119551

로지텍 GROUP + 확장 마이크

부품 번호: 989-000171
UPC: 097855119551

GROUP 10m 확장 케이블

부품 번호: 939-001487
UPC: 097855129765

GROUP 15m 연장 케이블

부품 번호: 939-001490
UPC: 097855131942

시스템 요구 사항

Windows® 7, Windows 8 또는 Windows 10
Mac OS X® 10.7 이상
Google Chromebook 버전 29 이상

참고: Full HD 지원을 위해서는 소프트웨어 응용 프로그램 제공업체에 문의하여 시스템 요구 사항을 확인해 보아야 합니다.

제품 크기 및 무게

카메라

146 x 131 x 130mm
580g

스피커폰

240 x 65 x 240mm
1223g

허브

94 x 34 x 74mm
83g

리모컨

50 x 120 x 10mm
48g

패키지

500 x 152 x 310mm
4.1kgs/9lbs

벽면/테이블 마운트

210 x 120 x 99mm
255g

확장 마이크

83 x 83 x 21mm
230g

GROUP 10m

연장 케이블
케이블/리피터
10m x 4mm/50 x 12mm
278g

GROUP 15m

연장 케이블
케이블/리피터
15m x 5mm/50 x 12mm
510g

박스 내용물

카메라, 스피커폰, 리모컨, 스피커폰과 허브 및 카메라와 허브 연결을 위한 5미터 케이블 2개, 허브와 PC 연결을 위한 3미터 케이블 1개, 케이블 관리용 벨크로, 허브를 테이블에 고정하기 위한 벨크로, 동력형 허브, 지역별 플러그가 있는 전원 어댑터, 마운트, 빠른 시작 가이드, 보증 카드.

보증

2년 제한 하드웨어 보증

www.logitech.com/GROUP

Logitech Korea Ltd
402B, CCMM B/D, 12,
Yeoido-Dong Young Deung Po-Ku
Seoul, Korea

¹ Skype® for Business, 로지텍 협력 프로그램(LCP) 참가 업체 (Vidyo, Zoom, Lifesize Cloud 포함)(최신 정보는 www.logitech.com/lcp 참조) 사용 시.

² Skype® 및 Cisco Jabber®를 사용할 경우.

³ NFC 지원 모바일 기기를 사용할 경우.

⁴ 최신 버전은 www.logitech.com/ciscocompatibility를 참조하십시오.

⁵ Blue Jeans, BroadSoft, Lifesize, Vidyo, Zoom을 포함합니다. 전체 목록과 최신 정보는 www.logitech.com/lcp를 참조하십시오.

⁶ GROUP 확장 DIN 케이블에 대한 추가 정보: www.logitech.com/accessories.

⁷ Skype® for Business, Skype®, Cisco Jabber® 등 LCP 참가 업체(최신 정보는 www.logitech.com/lcp 참조)를 사용할 경우.

2017년 4월 발간

© 2017 Logitech. Logitech, Logitech 로고 및 기타 Logitech 마크는 Logitech의 소유이며 등록 상표일 수 있습니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. Logitech은 이 발행물에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 여기에 수록된 제품, 가격 및 기능은 통지 없이 변경될 수 있습니다.

logitech®



GROUP의 성능을 비교해보십시오.

비디오 협업 ConferenceCam 비교표를 다운로드하여 전체 ConferenceCam 라인업의 기능을 비교해 보십시오.

비교표 다운로드

로지텍 비디오 협업에 대해 자세히 알아보려면 다음 웹사이트를 참조하십시오.

www.logitech.com/video-collaboration/resources



비디오 갤러리



고객 스토리



싱크 탱크



제품 정보