

ACESSÓRIOS PARA FAMÍLIA RALLY



RALLY MIC POD

Expanda a cobertura de áudio com microfones modulares de formação de feixe com tecnologia RightSound™ para um som claro, natural e conversacional.

Nivela automaticamente as vozes, suprime o ruído de fundo e amortece a vibração para um áudio nítido

Controle de emudecimento conveniente e indicador luminoso

Disponível em grafite ou branco

Especificações gerais

Resposta de frequência:
90Hz – 16kHz

Sensibilidade: >-27dB +/-1dB @
1Pa

Taxa de saída de dados do
microfone: 48 kHz

Faixa de alcance: 4,5 m (15 pés)

Elementos de formação de feixes:
Quatro microfones
omnidirecionais formando oito
feixes acústicos

Processamento de áudio:
AEC (cancelamento de eco
acústico), VAD (detector de
atividade de voz)

Supressão de ruídos: Filtro de IA

Assuma o controle:
Controle de mudo sensível
ao toque com indicador LED
codificado por cores

Interfaces e cabos

Saída: cabo cativo de 2,95 m e
12 pinos

Entrada: Interface de 12 pinos
para Mic Pods em cadeia ou
conectar ao Rally Mic Pod Hub

Certificações

Rally Mic Pod, branco
Classificação plenum, Eca/IEC
60332-1-2

Rally Mic Pod, grafite: N/D

Requisitos de sistema

Rally: Até 7 Mic Pods (um Rally
Mic Pod incluído no sistema)

Rally Plus: Até 7 Mic Pods (dois
Rally Mic Pods incluídos no
sistema)

Rally Bar: Até 3 pods de
microfone (complementa
o conjunto de microfones
embutido)

Rally Bar Mini Até 2 pods de
microfone (complementa
o conjunto de microfones
embutido)

Observação: Os Rally Mic Pods não são
compatíveis com a câmera de Rally USB
autônoma.

Dimensões do produto

Altura: 21 mm (0,83 pol.)

Largura: 102 mm (4,01 pol.)

Profundidade: 102 mm (4,01
pol.)

Conteúdo da embalagem

Rally Mic Pod

Documentação

Números da peça

Grafite: 989-000430

Branco: 952-000038

SUORTE DO RALLY MIC POD

O Rally Mic Pod Mount protege as conexões e oculta os cabos para dar às salas de reuniões uma aparência profissional.

Esconda cabos e fixe microfones na mesa ou teto

Ajusta-se para caber na maioria das tabelas

Disponível em grafite ou branco

Especificações gerais

Dispositivos compatíveis: Rally Mic Pod

Espessura da mesa: 20 - 50 mm

Diâmetro do furo de ilhós: 25 - 65 mm

Dimensões do produto

Altura: 90 mm

Largura: 146 mm

Profundidade: 146 mm

Conteúdo da embalagem

Mic Pod Mount Cup

Haste roscada

Porca

Bobina de cabo

Placa de montagem

Parafusos

Documentação

Números da peça

Grafite: 952-000002

Branco: 952-000020

ACESSÓRIOS PARA FAMÍLIA RALLY



RALLY MIC POD HUB

Conecte até três Rally Mic Pods para layouts de distribuição do centro para posicionamento flexível e roteamento de cabo eficiente.

Personalize para quase qualquer configuração de mesa de reunião

Reduz o cabeamento entre mesas

Conecta os módulos de microfone e os hubs adicionais

Especificações gerais

Três conexões de 12 pinos para qualquer combinação de módulos de microfone Rally ou hubs de módulo de microfone Rally adicionais

Ferragem para montagem sob a mesa

Cabo cativo de 2,95 m e 12 pinos

Requisitos de sistema

Rally ou Rally Plus

Rally Bar ou Rally Bar Mini configurado com Rally Mic Pods externos

Dimensões do produto

Altura: 16 mm

Largura: 102 mm

Profundidade: 102 mm

Conteúdo da embalagem

Mic Pod Hub

Ferragem para montagem

Documentação

Números da peça

939-001647



CABO DE EXTENSÃO DO MÓDULO DE MICROFONE DA RALLY

Adicione 10 metros de alcance adicional ao cabeamento do Rally Mic Pod ou Rally Mic Pod Hub para espaços maiores.

Classificado para plenum e certificação ECA para instalação comercial

Encaixa-se em conduíte padrão de 19 mm

Conecte até dois cabos para uma extensão total de 20 metros

Especificações gerais

Cabo de extensão com cliques de retenção de cabo embutidos

Encaixa-se em conduíte padrão de 19 mm

Certificações

Classificação plenum, Eca/IEC 60332-1-2

Requisitos de sistema

Rally Bar (suporta até 2 cabos)

Rally Bar Mini (suporta até 2 cabos)

Rally (suporta 1 cabo)

Rally Plus (suporta 1 cabo)

Dimensões do produto

Comprimento do cabo: 10 m (32 pés)

Espessura do cabo: 4,2 mm

Conteúdo da embalagem

Cabo de extensão do módulo de microfone da Rally

Documentação

Números da peça e UPC

952-000047

ACESSÓRIOS PARA BARRAS DE VÍDEO RALLY



SUPORTE PARA BARRAS DE VÍDEO

Use Rally Bar Mini ou Rally Bar acima ou abaixo de uma TV ou monitor para uma instalação elegante e pegada mínima.

Profundidades de montagem flexíveis e embutidas e roteamento de cabo cuidadoso

Se encaixa na maioria dos monitores com design de braço oscilante versátil

Otimiza o ângulo de visão para instalações acima do monitor com adaptador de inclinação de 10 °

Especificações gerais

Design de braço oscilante

Monte dispositivos compatíveis acima ou abaixo da tela

Profundidade ajustável até 50 mm

Nível horizontal ajustável +/- 1 °

10 ° adaptador de inclinação da barra de vídeo para otimização do ângulo acima da tela

Compatibilidade

Monitores montados na parede ou em carrinho de até 247,92 cm com pontos de montagem VESA

Requisitos de sistema

Rally Bar

Rally Bar Mini

Rally Camera

Dimensões do produto

Comprimento do braço oscilante (máx.): 900 mm

Conteúdo da embalagem

Suporte compatível com VESA

Placa de montagem para Rally Bar

Placa de montagem para Rally Bar Mini

Parafusos e equipamento para montagem

Números da peça

952-000041



SUPORTE DE PAREDE PARA BARRAS DE VÍDEO

Prenda a Rally Bar ou Rally Bar Mini na parede uma aparência agradável e para minimizar os rastros.

Funciona com a tampa de retenção de cabo embutida da barra de vídeo para uma conexão segura

Padrão de montagem VESA compatível com carrinhos móveis

Otimiza o ângulo de visão para posicionamento elevado com adaptador de inclinação de 10 °

Especificações gerais

Monta dispositivos compatíveis em uma parede ou carrinho móvel

Nível horizontal ajustável +/- 1 °

Adaptador de inclinação de barra de vídeo de 10 ° para correção de ângulo de posição alta

Compatibilidade

Também compatível com carrinhos móveis com um padrão de montagem VESA padrão

Requisitos do sistema

Rally Bar

Rally Bar Mini

Dimensões do produto

Altura: 100 mm

Largura: 236 mm

Profundidade: 84 mm

Conteúdo da embalagem

Suporte em parede

Adaptador de inclinação para baixo

Parafusos

Documentação

Números da peça

952-000044

ACESSÓRIOS PARA O SISTEMA RALLY (RALLY E RALLY PLUS)



KIT DE MONTAGEM DA RALLY

Para o sistema modular Rally, inclui suportes para a câmera, caixas de som e hubs para uma aparência elegante e cabeamento seguro e discreto.

O suporte de câmera robusto inverte 180 ° para apoiar a instalação perto do teto

Caixas de som flutuantes na parede com dois suportes de perfil baixo

Inclui suportes ventilados e suportes de retenção de cabo para hubs de mesa e tela

Disponível em grafite ou branco

Especificações gerais

Suportes para câmera, caixas de som e hubs do sistema Rally.

Suporte de câmera invertível para instalação próxima ao teto

Ganchos pequenos para caixa de som que oferecem uma aparência flutuante

Montagens de hub ventiladas com retentores de cabo

Compatibilidade

Logitech Rally ou Logitech Rally Plus

Observação: O kit de montagem Rally foi projetado somente para sistemas Logitech Rally.

Rally Mic Pod Mount disponível separadamente.

Conteúdo da embalagem

Gancho para câmera (1)

Gancho para caixa de som (2)

Suporte para console de mesa

Suporte para console de visualização

Retentores de cabo de suporte de console (2)

Fixadores

Documentação

Números da peça

939-001644



RALLY SPEAKER

Adicione um segundo alto-falante aos sistemas Rally configurados originalmente com uma única caixa de som.

Amplia o palco sonoro para um som que preenche a sala em níveis de volume confortáveis.

Recebe sinal e energia do Rally Display Hub

Agradável aparência simétrica

Especificações gerais

Driver de 76 mm de alto desempenho com ímãs de terra-rara

O sistema de suspensão com patente pendente elimina a tremor da câmera induzido por vibração e interferência de áudio

O cabo Mini XLR (2,95 m) se conecta ao Rally Display Hub para o sinal e energia

Compatível com Mini XLR com extensões de cabo fornecidas pelo cliente de até 3 m

Volume da caixa de som:
95 dB SPL @1 W, 100 dB SPL @7.5 W, ambos +/-2 dB em ½ metro

Distorção:
200 Hz-300 Hz < 2.5%, 300 Hz-10 kHz < 1% @7.5 W

Taxa de amostragem da caixa de som: 48 kHz

Requisitos de sistema

Sistema Logitech Rally com uma caixa de som

Caixas de som máximas por sistema: 2

Observação: Não compatíveis com Rally Bar, Rally Bar Mini ou câmera de Rally USB autônoma.

Dimensões do produto

Altura: 103 mm

Largura: 449 mm

Profundidade: 80 mm

Conteúdo da embalagem

Rally Speaker com cabo Mini XLR de 2,95 m

Documentação

Código do produto

960-001230

COMPATIBILIDADE COM POWERPLAY



Nome do produto:	RALLY BAR MINI	RALLY BAR	RALLY	RALLY PLUS	RALLY CAMERA
Rally Mic Pod	Até 2*	Até 3*	Até 7 (1 incluso)	Até 7 (2 inclusos)	
Suporte do Rally Mic Pod	✓*	✓*	✓	✓	
Rally Mic Pod Hub	✓*	✓*	✓	✓	
Cabo de extensão do módulo de microfone da Rally	✓*	✓*	✓	✓	
Kit de montagem da Rally			✓	✓	Suporte de mesa incluído
Suporte para barras de vídeo	✓	✓			✓
Suporte de parede para barras de vídeo	✓	✓			Suporte de mesa incluído
Swytch	✓	✓	✓	✓	✓

*Quando o conjunto de microfones embutido é estendido com Rally Mic Pods externos

GARANTIA

Hardware limitado por 2 anos em todos os acessórios de Rally

GERENCIAMENTO DE DISPOSITIVO

Logitech Sync oferece suporte ao gerenciamento de dispositivos para acessórios Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub e Rally Speaker

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Rally Mic Pod:
www.logitech.com/mic-pod-for-rally

Suporte de Mic Pod:
www.logitech.com/mic-pod-mount

Rally Mic Pod Hub:
www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod

Cabo de extensão Rally Mic Pod:
www.logitech.com/rally-mic-ext-cable

Suporte de TV para barras de vídeo:
www.logitech.com/tv-mount-video-bar

Suporte de TV para barras de vídeo:
www.logitech.com/wall-mount-video-bars

Kit de montagem Rally:
www.logitech.com/rally-mounting-kit

Caixa de som Rally:
www.logitech.com/rally-speaker

Swytch:
www.logitech.com/swytch

www.logitech.com/vc

Américas
7700 Gateway Blvd
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de
l'Innovation Daniel Borel
Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

© 2021 Logitech. Logitech, o logotipo da Logitech e outras marcas da Logitech são propriedades da Logitech e podem estar registrados. Todas as outras marcas registradas são propriedades dos respectivos proprietários. A Logitech não se responsabiliza por quaisquer erros possíveis nesta publicação. As informações de recursos, preços e produtos aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.