

logitech

SCHAKEL ELKE RUIMTE IN. SCHAKEL IEDERE PERSOON IN.

De Logitech ConferenceCam-opstelling biedt hoogwaardige video en audio om met de videovergadersoftware van uw keuze te werken. Van teamruimtes tot privékantoren en vergaderruimtes, videosamenwerking is nu in elke ruimte mogelijk.





Kwaliteit, eenvoud en betaalbaarheid

De Logitech® ConferenceCams leveren kristalheldere audio en haarscherpe video en zijn buitengewoon betaalbaar, zodat u elke vergaderplek kunt transformeren in een videosamenwerkingsruimte. Van teamruimtes tot middelgrote en grote vergaderruimtes, dankzij Logitech zijn videovergaderingen het beste alternatief voor fysieke aanwezigheid.





Onze ConferenceCams veranderen de manier waarop teams samenwerken door nieuwe mogelijkheden te creëren en oude beperkingen te elimineren. Ze zijn compatibel met elke softwaretoepassing voor videovergaderingen, inclusief de toepassingen die u al gebruikt. Dankzij de eenvoud van plug-and-play, omnidirectionele full-duplex speakerphones, en een breed gezichtsveld is iedereen in de ruimte te zien en te horen.

Logitech ConferenceCams zijn ontworpen en ontwikkeld voor professionele samenwerking. De vergadercamera's hebben belangrijke bedrijfs-certificeringen, een bekroond ontwerp, geavanceerde functies en superbetrouwbare prestaties. Kortom: Logitech ConferenceCams zijn de juiste keuze voor bedrijven.

Logitech ConferenceCam-portfolio

	BCC950	CONNECT
	 <p>Tot 3 deelnemers</p>	 <p>Tot 6 deelnemers</p>
Videokwaliteit	Full HD 1080p @ 30 fps	Full HD 1080p @ 30 fps
H.264	UVC 1.1/SVC	UVC 1.5/SVC
Gezichtsveld	78° diagonaal	90° diagonaal
Pannen/kantelen	180° pannen/55° kantelen	Digitaal pannen en kantelen
Zoom in Full HD	1,2x Digitale zoom	4x digitale zoom
Speakerphonefuncties	Full-duplex omnidirectionele speakerphone	Full-duplex omnidirectionele speakerphone
Akoestische echo-onderdrukking	•	•
Ruisonderdrukkingstechnologie	•	•
Audio-opnamebereik	Diameter van 1,8 m (6 ft)	Diameter van 3,7 m (12 ft) (360° audio)
Breedbandaudio van 360°		•
Bluetooth®- en NFC-technologie	•	•
Microfoons (Tx)	1 omnidirectionele microfoon	2 omnidirectionele microfoons
Speakers (Rx)	Mono	Mono
Draadloos schermweergave delen ¹		•
Ontworpen voor draagbaarheid		•
Afstandsbediening	•	•
Dokbare afstandsbediening		•
Kensington-beveiligingssleuf		•
Oplaadbare batterij		•
Verwachte batterijlevensduur/ Gesprekstijd	N.v.t.	Videogesprekken/schermweergave delen: tot 3 uur Speakerphone: tot 15 uur (met batterij volledig opgeladen)
Compatibiliteit	Gecertificeerd voor Skype® voor Bedrijven, Cisco®-compatibel ² en uitgebreide integratie met leden van het Logitech-samenwerkingsprogramma ³	Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven, Cisco-compatibel ² en uitgebreide integratie met leden van het Logitech-samenwerkingsprogramma ³
Garantie	Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar	Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar
Onderdeelnr.	960-000867	960-001034

Logitech ConferenceCam-portfolio

	MEETUP	GROUP
	 <p>Tot 6 deelnemers</p>	 <p>Tot 14 deelnemers</p>
	 <p>Met uitbreidingsmicrofoon Tot 8 deelnemers</p>	 <p>Met uitbreidingsmicrofoons Tot 20 deelnemers</p>
Videokwaliteit	4K Ultra HD, 1080p Full HD, 720p HD-videogesprek met 30 fps ⁴	Full HD 1080p met 30 fps
H.264	UVC-conform voor plug-and-play	UVC 1.5/SVC
Gezichtsveld	120° diagonaal	90° diagonaal
Pannen/kantelen	Gemotoriseerd 170° pannen/kantelen	260° pannen/130° kantelen
Zoom in Full HD	5x-zoom in HD	10X-zoom zonder kwaliteitsverlies
Speakerphonefuncties	Full-duplex omnidirectionele speakerphone	Full-duplex omnidirectionele speakerphone
Akoestische echo-onderdrukking	•	•
Ruisonderdrukkingstechnologie	•	•
Audio-opnamebereik	Diameter van 2,4 m/8 ft (diameter van 4,2 m/14 ft met optionele uitbreidingsmicrofoons)	Diameter van 6 m/20 ft (diameter van 8,5 m/28 ft met optionele uitbreidingsmicrofoons)
Breedbandaudio van 360°		HD-audio
Bluetooth®- en NFC-technologie	•	•
Microfoons (Tx)	3 omnidirectionele microfoons	4 omnidirectionele microfoons
Speakers (Rx)	Speciaal afgestemde speaker	Mono
Draadloos schermweergave delen ¹		
Ontworpen voor draagbaarheid		
Afstandsbediening	•	•
Dokbare afstandsbediening		•
Kensington-beveiligingsleuf	•	•
Oplaadbare batterij		
Verwachte batterijlevensduur/ Gesprekstijd	N.v.t.	N.v.t.
Compatibiliteit	Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven, compatibel met Microsoft Cortana® en Cisco ² en uitgebreide integratie met leden van het Logitech-samenwerkingsprogramma ³	Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven, Cisco-compatibel ² en uitgebreide integratie met leden van het Logitech-samenwerkingsprogramma ³
Garantie	Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar	Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar
Onderdeelnr.	960-001102	960-001057

Videovergaderingen zijn nu een stuk beter.

Ga voor meer informatie over Logitech-producten voor Videosamenwerking naar [visit www.logitech.com/VC](http://www.logitech.com/VC).



Wilt u meer weten over onze producten voor Videosamenwerking?
Ga naar www.logitech.com/VC

Bijgewerkt: september 2017

¹ Compatibel met Android en Windows 8.1; zie specificaties voor vereisten. Apparaten kunnen een andere naam voor Schermweergave delen hebben, zoals 'Scherm casten' en 'Mijn scherm projecteren'. Raadpleeg de fabrikant van uw mobiele apparaat voor compatibiliteit met schermweergave delen.

² Zie www.logitech.com/ciscocompatibility voor de recentste versie.

³ Ga naar www.logitech.com/lcp voor een lijst met huidige programmadeelnemers.

⁴ Ondersteunde videomodi variëren per toepassing. Vereist een USB 3.0-kabel (niet inbegrepen).

Logitech Europe S.A., EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

© 2017 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn.

Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. De informatie hierin over product, prijs en functies is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.